



| PRODUTTORE | MARCHIO | NOME COMMERCIALE | NORMA | TIPO DI GENERATORE | COMBUSTIBILE | POTENZA TERMICA NOMINALE [kW] | PP (13 % O ₂) [mg/Nm ³] | OGC (13 % O ₂) [mg/Nm ³] | NOx (13 % O ₂) [mg/Nm ³] | CO (13 % O ₂) [mg/Nm ³] | η [%] | Classe ambientale |
|------------------|-----------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------|-------------------------------|---|--|--|---|-------|-------------------|
| GRUPPO PIAZZETTA | PIAZZETTA | CP 20 | EN 303-5 | Caldaia | Pellet | 20,3 | 20 | 1,9 | 139,9 | 174,8 | 91,07 | 3 STELLE |
| GRUPPO PIAZZETTA | PIAZZETTA | CP 26 | EN 303-5 | Caldaia | Pellet | 26 | 11,8 | 2,4 | 128,9 | 142,4 | 91,01 | 4 STELLE |
| GRUPPO PIAZZETTA | PIAZZETTA | IL 52/57 | EN 13229 | Inserto | Legna | 9 | 30 | 46 | 68 | 856 | 80,5 | 4 STELLE |
| GRUPPO PIAZZETTA | PIAZZETTA | IL 52/57 | EN 13229 | Inserto | Legna | 7 | 25 | 57 | 84 | 1064 | 80,5 | 4 STELLE |
| GRUPPO PIAZZETTA | PIAZZETTA | IL 65/49 | EN 13229 | Inserto | Legna | 7,2 | 25 | 51 | 90 | 1125 | 80,09 | 4 STELLE |
| GRUPPO PIAZZETTA | PIAZZETTA | IL 65/54 | EN 13229 | Inserto | Legna | 7,5 | 21 | 40 | 179 | 875 | 78,09 | 3 STELLE |
| GRUPPO PIAZZETTA | PIAZZETTA | IL 65/56 V | EN 13229 | Inserto | Legna | 7,2 | 25 | 51 | 90 | 1125 | 80,09 | 4 STELLE |
| GRUPPO PIAZZETTA | PIAZZETTA | IL 75/58 | EN 13229 | Inserto | Legna | 9,19 | 26 | 56 | 97 | 1000 | 80 | 4 STELLE |
| GRUPPO PIAZZETTA | PIAZZETTA | IL 75/64 | EN 13229 | Inserto | Legna | 9,3 | 23 | 87 | 90 | 1125 | 79,7 | 3 STELLE |
| GRUPPO PIAZZETTA | PIAZZETTA | IL 75/66 V | EN 13229 | Inserto | Legna | 9,3 | 23 | 87 | 90 | 1125 | 79,7 | 3 STELLE |
| GRUPPO PIAZZETTA | PIAZZETTA | IP11 | EN 14785 | Inserto | Pellet | 11 | 12,9 | 1,27 | 120,7 | 142 | 86 | 3 STELLE |
| GRUPPO PIAZZETTA | PIAZZETTA | IP68/49 | EN 14785 | Inserto | Pellet | 7,3 | 20 | 8 | 101 | 250 | 85,2 | 3 STELLE |
| GRUPPO PIAZZETTA | PIAZZETTA | IP78/58 | EN 14785 | Inserto | Pellet | 9 | 22,4 | 2,7 | 165,8 | 158,1 | 85,1 | 3 STELLE |
| GRUPPO PIAZZETTA | PIAZZETTA | IP78/68 | EN 14785 | Inserto | Pellet | 11 | 16,4 | 6,3 | 100,8 | 174,7 | 85,3 | 3 STELLE |
| GRUPPO PIAZZETTA | PIAZZETTA | 510 A, 510 SL | EN 13229 | Caminetto chiuso | Legna | 8 | 35,7 | 94 | 68 | 1250 | 82 | 3 STELLE |
| GRUPPO PIAZZETTA | PIAZZETTA | 555E A, 555T A, 555T SL | EN 13229 | Caminetto chiuso | Legna | 8 | 15 | 72 | 112 | 1375 | 81 | 3 STELLE |
| GRUPPO PIAZZETTA | PIAZZETTA | 760T | EN 13229 | Caminetto chiuso | Legna | 14 | 15,4 | 64 | 70 | 750 | 75,5 | 3 STELLE |
| GRUPPO PIAZZETTA | PIAZZETTA | MA 266 SL | EN 13229 | Caminetto chiuso | Legna | 12,5 | 33 | 43 | 138 | 1226 | 75 | 3 STELLE |
| GRUPPO PIAZZETTA | PIAZZETTA | MA 283 DX SL, MA 283 SX SL | EN 13229 | Caminetto chiuso | Legna | 13,5 | 16 | 63 | 131 | 1250 | 75 | 3 STELLE |
| GRUPPO PIAZZETTA | PIAZZETTA | MC 120/48 | EN 13229 | Caminetto chiuso | Legna | 14,1 | 24 | 83 | 106 | 1250 | 78,9 | 3 STELLE |
| GRUPPO PIAZZETTA | PIAZZETTA | MC 65/60, MC 65/60 SL, MC 80/64 BL | EN 13229 | Caminetto chiuso | Legna | 11 | 21 | 87 | 126 | 1125 | 80 | 3 STELLE |
| GRUPPO PIAZZETTA | PIAZZETTA | MC 70/51 | EN 13229 | Caminetto chiuso | Legna | 11 | 23 | 51 | 111 | 1250 | 79 | 4 STELLE |
| GRUPPO PIAZZETTA | PIAZZETTA | MC 90/44 | EN 13229 | Caminetto chiuso | Legna | 12,2 | 29 | 61 | 129 | 1250 | 79,3 | 4 STELLE |
| GRUPPO PIAZZETTA | PIAZZETTA | MP970 | EN 14785 | Inserto | Pellet | 11,1 | 15,2 | 23,5 | 86,9 | 250 | 86,7 | 3 STELLE |
| GRUPPO PIAZZETTA | PIAZZETTA | MP973 | EN 14785 | Inserto | Pellet | 11,1 | 15,2 | 23,5 | 86,9 | 250 | 86,7 | 3 STELLE |
| GRUPPO PIAZZETTA | PIAZZETTA | MP973 TH, MP973 TH ACS | EN 14785 | Inserto | Pellet | 30,3 | 19,5 | 1,1 | 126,6 | 99,5 | 91,9 | 4 STELLE |
| GRUPPO PIAZZETTA | PIAZZETTA | MP973 TH, MP973 TH ACS | EN 14785 | Inserto | Pellet | 26 | 17,9 | 0,9 | 118,5 | 83,7 | 92,3 | 4 STELLE |
| GRUPPO PIAZZETTA | PIAZZETTA | C UNO, C DUE | EN 13240 | Stufa | Legna | 7 | 19 | 79 | 117 | 1414 | 78 | 3 STELLE |



| PRODUTTORE | MARCHIO | NOME COMMERCIALE | NORMA | TIPO DI GENERATORE | COMBUSTIBILE | POTENZA TERMICA NOMINALE [kW] | PP (13 % O ₂) [mg/Nm ³] | OGC (13 % O ₂) [mg/Nm ³] | NOx (13 % O ₂) [mg/Nm ³] | CO (13 % O ₂) [mg/Nm ³] | η [%] | Classe ambientale |
|------------------|-----------|--|----------|--------------------|--------------|-------------------------------|--|---|---|--|-------|-------------------|
| GRUPPO PIAZZETTA | PIAZZETTA | CIRCLE, E924, E924-H, E924-H SC/P, E924 A, E924 A-H, E924 A-H SC/P, E924 A C/P, E924 M, E924 M SC/P, E924 SC/P | EN 13240 | Stufa | Legna | 7 | 9,1 | 16,3 | 81,1 | 495,7 | 83,59 | 4 STELLE |
| GRUPPO PIAZZETTA | PIAZZETTA | DOVER | EN 13240 | Stufa | Legna | 8 | 37 | 99 | 67 | 1212 | 83 | 3 STELLE |
| GRUPPO PIAZZETTA | PIAZZETTA | E900 | EN 13240 | Stufa | Legna | 13 | 16 | 60 | 87 | 920 | 79 | 4 STELLE |
| GRUPPO PIAZZETTA | PIAZZETTA | E904 K, E904 M, E904 S | EN 13240 | Stufa | Legna | 9,5 | 35 | 70 | 61 | 1191 | 81,09 | 3 STELLE |
| GRUPPO PIAZZETTA | PIAZZETTA | E911 | EN 13240 | Stufa | Legna | 7,1 | 17 | 30 | 91 | 1125 | 84,9 | 4 STELLE |
| GRUPPO PIAZZETTA | PIAZZETTA | E915, E916, E917, E918 | EN 13240 | Stufa | Legna | 5 | 26 | 96 | 137 | 1418 | 82,5 | 3 STELLE |
| GRUPPO PIAZZETTA | PIAZZETTA | E929 C-H, E929 C-H S/B, E929 D-H, E929 M-H | EN 13240 | Stufa | Legna | 7,9 | 11 | 30 | 64 | 1010 | 85,7 | 4 STELLE |
| GRUPPO PIAZZETTA | PIAZZETTA | E929 C, E929 C S/B, E929 D, E929 M, E929 T, ROUND, ROUND-H, ROUND-M | EN 13240 | Stufa | Legna | 7,8 | 12 | 30 | 63 | 920 | 83,7 | 4 STELLE |
| GRUPPO PIAZZETTA | PIAZZETTA | OXFORD | EN 13240 | Stufa | Legna | 7 | 19 | 79 | 117 | 1414 | 78 | 3 STELLE |
| GRUPPO PIAZZETTA | PIAZZETTA | QUBE, QUBE1, QUBE2, QUBE3, QUBE4 | EN 13240 | Stufa | Legna | 9 | 30 | 46 | 68 | 856 | 80,5 | 4 STELLE |
| GRUPPO PIAZZETTA | PIAZZETTA | QUBE, QUBE1, QUBE2, QUBE3, QUBE4 | EN 13240 | Stufa | Legna | 7 | 25 | 57 | 84 | 1064 | 80,5 | 4 STELLE |
| GRUPPO PIAZZETTA | PIAZZETTA | CIRCLE BCS, E924-H BCS, E924-H SC/P BCS, E924 A-H BCS, E924 A-H SC/P BCS, E924 A BCS, E924 A C/P BCS, E924 BCS, E924 M BCS, E924 M SC/P BCS, E924 SC/P BCS | EN 13240 | Stufa | Legna | 7,1 | 9,2 | 9,8 | 79,9 | 465,8 | 84 | 4 STELLE |
| GRUPPO PIAZZETTA | PIAZZETTA | E927 D BCS, E927 M BCS | EN 13240 | Stufa | Legna | 9 | 17 | 24 | 75 | 1193 | 81,4 | 4 STELLE |
| GRUPPO PIAZZETTA | PIAZZETTA | E927 D BCS, E927 M BCS | EN 13240 | Stufa | Legna | 6 | 10 | 18 | 79 | 1143 | 81,4 | 4 STELLE |
| GRUPPO PIAZZETTA | PIAZZETTA | E927 D BCS, E927 M BCS | EN 13240 | Stufa | Legna | 8 | 13 | 19 | 89 | 888 | 85,8 | 4 STELLE |
| GRUPPO PIAZZETTA | PIAZZETTA | E929 C-H BCS, E929 C-H S/B BCS, E929 D-H BCS, E929 M-H BCS | EN 13240 | Stufa | Legna | 7,8 | 5 | 27 | 66 | 1022 | 87,6 | 4 STELLE |
| GRUPPO PIAZZETTA | PIAZZETTA | E929 C BCS, E929 C S/B BCS, E929 D BCS, E929 M BCS, E929 T BCS, ROUND BCS, ROUND-H BCS, ROUND-M BCS | EN 13240 | Stufa | Legna | 7,7 | 9 | 27 | 61 | 522 | 85,6 | 4 STELLE |
| GRUPPO PIAZZETTA | PIAZZETTA | BRUNICO, CANAZEI, ORTISEI | EN 14785 | Stufa | Pellet | 11,3 | 10,1 | 3,4 | 124 | 134,6 | 90 | 4 STELLE |
| GRUPPO PIAZZETTA | PIAZZETTA | LINE, P944 | EN 14785 | Stufa | Pellet | 9,19 | 23 | 3,6 | 122,2 | 192,6 | 85,5 | 3 STELLE |
| GRUPPO PIAZZETTA | PIAZZETTA | MP938, P937, P963, P963 C, P963 D, P963 M, P964 | EN 14785 | Stufa | Pellet | 11,3 | 10,1 | 3,4 | 124 | 134,6 | 90 | 4 STELLE |
| GRUPPO PIAZZETTA | PIAZZETTA | P936 | EN 14785 | Stufa | Pellet | 8,5 | 4,8 | 5,5 | 146 | 250 | 85,5 | 3 STELLE |
| GRUPPO PIAZZETTA | PIAZZETTA | P943, P943 M | EN 14785 | Stufa | Pellet | 12,5 | 26,8 | 8,9 | 123,2 | 116,7 | 92,1 | 3 STELLE |
| GRUPPO PIAZZETTA | PIAZZETTA | P943, P943 M | EN 14785 | Stufa | Pellet | 10,3 | 19,9 | 4,7 | 125,7 | 127,2 | 94,1 | 4 STELLE |
| GRUPPO PIAZZETTA | PIAZZETTA | P943, P943 M | EN 14785 | Stufa | Pellet | 10,5 | 18,1 | 4,6 | 127,6 | 72,8 | 93 | 4 STELLE |
| GRUPPO PIAZZETTA | PIAZZETTA | P951 | EN 14785 | Stufa | Pellet | 6,2 | 22,9 | 6,1 | 100,4 | 144,1 | 89,1 | 3 STELLE |



| PRODUTTORE | MARCHIO | NOME COMMERCIALE | NORMA | TIPO DI GENERATORE | COMBUSTIBILE | POTENZA TERMICA NOMINALE [kW] | PP (13 % O ₂) [mg/Nm ³] | OGC (13 % O ₂) [mg/Nm ³] | NOx (13 % O ₂) [mg/Nm ³] | CO (13 % O ₂) [mg/Nm ³] | η [%] | Classe ambientale |
|------------------|-----------|--|----------|--------------------|--------------|-------------------------------|--|---|---|--|-------|-------------------|
| GRUPPO PIAZZETTA | PIAZZETTA | P955, P956, P957 | EN 14785 | Stufa | Pellet | 8,9 | 19 | 9 | 74 | 175 | 90,1 | 4 STELLE |
| GRUPPO PIAZZETTA | PIAZZETTA | P958, P958 C, P958 D, P958 M, P959 | EN 14785 | Stufa | Pellet | 8,6 | 27,7 | 1,6 | 134,5 | 248,6 | 89,3 | 3 STELLE |
| GRUPPO PIAZZETTA | PIAZZETTA | P958-S, P958-S C, P958-S D, P958-S M | EN 14785 | Stufa | Pellet | 6,4 | 29,9 | 40,7 | 142,3 | 158,1 | 90,3 | 3 STELLE |
| GRUPPO PIAZZETTA | PIAZZETTA | P960, P961, P962 | EN 14785 | Stufa | Pellet | 12 | 12,02 | 5,48 | 79 | 300 | 87,5 | 3 STELLE |
| GRUPPO PIAZZETTA | PIAZZETTA | P960 F | EN 14785 | Stufa | Pellet | 11,7 | 18 | 20 | 128 | 139 | 89,7 | 4 STELLE |
| GRUPPO PIAZZETTA | PIAZZETTA | P971, P972 | EN 14785 | Stufa | Pellet | 11,1 | 15,2 | 23,5 | 86,9 | 250 | 86,7 | 3 STELLE |
| GRUPPO PIAZZETTA | PIAZZETTA | P163 TH | EN 14785 | Termostufa | Pellet | 15,63 | 19,8 | 3 | 164,4 | 249,8 | 90,55 | 3 STELLE |
| GRUPPO PIAZZETTA | PIAZZETTA | P185 TH | EN 14785 | Termostufa | Pellet | 13,4 | 18,2 | 4,5 | 140,8 | 117,7 | 94,05 | 4 STELLE |
| GRUPPO PIAZZETTA | PIAZZETTA | P185 TH | EN 14785 | Termostufa | Pellet | 16,2 | 27,2 | 4,4 | 144,3 | 155,9 | 93,4 | 3 STELLE |
| GRUPPO PIAZZETTA | PIAZZETTA | P188 TH | EN 14785 | Termostufa | Pellet | 15,3 | 17,29 | 3,03 | 168,9 | 199,8 | 93,61 | 3 STELLE |
| GRUPPO PIAZZETTA | PIAZZETTA | P188 TH | EN 14785 | Termostufa | Pellet | 19,6 | 18,64 | 3,37 | 160,1 | 149,3 | 93,05 | 3 STELLE |
| GRUPPO PIAZZETTA | PIAZZETTA | P960 TH, P961 TH | EN 14785 | Termostufa | Pellet | 12 | 15 | 26 | 86 | 250 | 90,2 | 4 STELLE |
| GRUPPO PIAZZETTA | PIAZZETTA | P963 C TH, P963 D TH, P963 M TH, P963 TH | EN 14785 | Termostufa | Pellet | 15,6 | 19,8 | 3 | 164,4 | 249,8 | 90,5 | 3 STELLE |
| GRUPPO PIAZZETTA | PIAZZETTA | P963 C TH, P963 D TH, P963 M TH, P963 TH | EN 14785 | Termostufa | Pellet | 10 | 26,9 | 1,3 | 121,9 | 238,8 | 90 | 3 STELLE |
| GRUPPO PIAZZETTA | PIAZZETTA | P965 TH | EN 14785 | Termostufa | Pellet | 19 | 11 | 3 | 115 | 84 | 93 | 4 STELLE |
| GRUPPO PIAZZETTA | PIAZZETTA | P966 TH, P966 TH ACS | EN 14785 | Termostufa | Pellet | 28,8 | 19 | 1 | 103 | 153 | 92 | 4 STELLE |
| GRUPPO PIAZZETTA | PIAZZETTA | P985 THERMO | EN 14785 | Termostufa | Pellet | 13,4 | 18,2 | 4,5 | 140,8 | 117,7 | 94,05 | 4 STELLE |
| GRUPPO PIAZZETTA | PIAZZETTA | P985 THERMO | EN 14785 | Termostufa | Pellet | 16,2 | 27,2 | 4,4 | 144,3 | 155,9 | 93,4 | 3 STELLE |
| GRUPPO PIAZZETTA | PIAZZETTA | P988 THERMO | EN 14785 | Termostufa | Pellet | 20,7 | 12,2 | 0,6 | 118,5 | 89,6 | 91,5 | 4 STELLE |
| GRUPPO PIAZZETTA | PIAZZETTA | P988 THERMO | EN 14785 | Termostufa | Pellet | 17,3 | 14,6 | 0,6 | 121,5 | 65,8 | 91,5 | 4 STELLE |