

Data aggiornamento : 12/03/2018	Decreto 7 Novembre 2017, n.186. Certificazione ambientale dei generatori di calore. Classificazione.											
MARCHIO	TIPO	MODELLI	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA TERMICA NOMINALE [kW]	PP (13 % O ₂) [mg/Nm ³]	COT (13 % O ₂) [mg/Nm ³]	NOx (13 % O ₂) [mg/Nm ³]	CO (13 % O ₂) [mg/Nm ³]	η [%]	CLASSE DI QUALITA'
PIAZZETTA	SP280-01	CP 20	EN 303-5	Caldaia	Pellet	20,3	20	1,9	139,9	174,8	91,07	3 STELLE
PIAZZETTA	SP290-01	CP 26, CP 26 ACS	EN 303-5	Caldaia	Pellet	26	11,8	2,4	128,9	142,4	91,01	3 STELLE
PIAZZETTA	SP420-01	CP 32, CP 32 ACS	EN 303-5	Caldaia	Pellet	32	15	3	129	65	92,5	4 STELLE
PIAZZETTA	SL320-02	IL 52/57	EN 13229	Inserito	Legna	9	30	46	68	856	80,5	4 STELLE
PIAZZETTA	IL 65/49	IL 65/49	EN 13229	Inserito	Legna	7	25	51	90	1125	80,1	4 STELLE
PIAZZETTA	IL 65/54	IL 65/54	EN 13229	Inserito	Legna	7	21	40	179	875	78,1	3 STELLE
PIAZZETTA	IL 65/56 V	IL 65/56 V	EN 13229	Inserito	Legna	7	25	54	90	1125	80	4 STELLE
PIAZZETTA	IL 75/58	IL 75/58	EN 13229	Inserito	Legna	9	26	56	97	1000	80	4 STELLE
PIAZZETTA	IL 75/64	IL 75/64	EN 13229	Inserito	Legna	9	23	87	90	1125	79,7	3 STELLE
PIAZZETTA	IL 75/66 V	IL 75/66 V	EN 13229	Inserito	Legna	9	23	92	90	1125	80	3 STELLE
PIAZZETTA	YP114-02	IP 11	EN 14785	Inserito	Pellet	11	12,9	1,3	120,7	142	86	3 STELLE
PIAZZETTA	YP102-01	IP 7	EN 14785	Inserito	Pellet	7	19	1	139	120	86,1	3 STELLE
PIAZZETTA	YP112-01	IP 9	EN 14785	Inserito	Pellet	9	20	3	132	125	86,3	3 STELLE
PIAZZETTA	P100	IP68/49	EN 14785	Inserito	Pellet	7,3	20	8	101	250	85,2	3 STELLE
PIAZZETTA	P110	IP78/58	EN 14785	Inserito	Pellet	9	22,4	2,7	165,8	158,1	85,12	3 STELLE
PIAZZETTA	P111	IP78/68	EN 14785	Inserito	Pellet	10,89	16,2	6,3	99,2	245,8	85,3	3 STELLE
PIAZZETTA	510	510 A, 510 SL	EN 13229	Caminetto chiuso	Legna	8	35,7	94	68	1250	82	3 STELLE
PIAZZETTA	555	555E A, 555T A, 555T SL	EN 13229	Caminetto chiuso	Legna	8	15	72	112	1375	81	3 STELLE
PIAZZETTA	760T	760T	EN 13229	Caminetto chiuso	Legna	14	15,4	64	70	750	75,5	3 STELLE
PIAZZETTA	MA 266 SL	MA 266 SL	EN 13229	Caminetto chiuso	Legna	12,5	33	43	138	1226	75	3 STELLE
PIAZZETTA	MA283SL-01	MA 283 DX SL, MA 283 SX SL	EN 13229	Caminetto chiuso	Legna	13,5	16	63	131	1250	75	3 STELLE
PIAZZETTA	MC 90/44	MC 105/48 BL, MC 90/44 SL	EN 13229	Caminetto chiuso	Legna	12,2	29	61	129	1250	79,3	4 STELLE
PIAZZETTA	MC 120/48	MC 120/48	EN 13229	Caminetto chiuso	Legna	14,1	24	83	106	1250	78,9	3 STELLE
PIAZZETTA	MC 120/48	MC 120/48 SL, MC 133/52 BL	EN 13229	Caminetto chiuso	Legna	14,1	24	83	106	1250	78,9	3 STELLE

Decreto 7 Novembre 2017, n.186. Certificazione ambientale dei generatori di calore. Classificazione.												
MARCHIO	TIPO	MODELLI	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA TERMICA NOMINALE [kW]	PP (13 % O ₂) [mg/Nm ³]	COT (13 % O ₂) [mg/Nm ³]	NOx (13 % O ₂) [mg/Nm ³]	CO (13 % O ₂) [mg/Nm ³]	η [%]	CLASSE DI QUALITA'
PIAZZETTA	MC 65/60	MC 65/60, MC 65/60 SL, MC 80/64 BL	EN 13229	Caminetto chiuso	Legna	11	21	87	126	1125	80	3 STELLE
PIAZZETTA	MC 70/51	MC 70/51	EN 13229	Caminetto chiuso	Legna	11	23	51	111	1250	79	4 STELLE
PIAZZETTA	MC 70/51	MC 70/51 SL, MC 85/55 BL	EN 13229	Caminetto chiuso	Legna	11	23	51	111	1250	79	4 STELLE
PIAZZETTA	MC 90/44	MC 90/44	EN 13229	Caminetto chiuso	Legna	12,2	29	61	129	1250	79,3	4 STELLE
PIAZZETTA	P97	MP970	EN 14785	Inserto	Pellet	11	15,2	23,5	86,9	250	86,7	3 STELLE
PIAZZETTA	P97	MP973	EN 14785	Inserto	Pellet	11	15,2	23,5	86,9	250	86,7	3 STELLE
PIAZZETTA	SP200-01	MP973 TH, MP973 TH ACS	EN 14785	Inserto	Pellet	30,3	19,5	1,1	126,6	99,5	91,91	4 STELLE
PIAZZETTA	SL321-02	BONNY, THELMA	EN 13240	Stufa	Legna	9	30	46	68	856	80,5	4 STELLE
PIAZZETTA	SL31-01	E928, E928-H, E928 A, E928 C, E928 C-H, E928 C-M, E928 M, E928 S	EN 13240	Stufa	Legna	11	12	19	86	616	86	5 STELLE
PIAZZETTA	C DUE	C DUE, C UNO, OXFORD	EN 13240	Stufa	Legna	7	19	79	117	1414	78	3 STELLE
PIAZZETTA	SL300-01	CIRCLE, E924, E924-H, E924 A, E924 A-H, E924 M	EN 13240	Stufa	Legna	7	9,1	16,3	81,1	495,7	83,59	4 STELLE
PIAZZETTA	SL300-03	CIRCLE, E924, E924-H, E924 A, E924 A-H, E924 M,	EN 13240	Stufa	Legna	7,2	9,1	16,3	81,1	495,7	85,1	5 STELLE
PIAZZETTA	DOVER	DOVER	EN 13240	Stufa	Legna	8	37	99	67	1212	83	3 STELLE
PIAZZETTA	E900	E900 M	EN 13240	Stufa	Legna	13	16	60	87	920	79	4 STELLE
PIAZZETTA	E904	E904 K, E904 M, E904 S	EN 13240	Stufa	Legna	9,5	35	70	61	1191	81	3 STELLE
PIAZZETTA	E911	E911	EN 13240	Stufa	Legna	7	17	30	91	1125	84,9	4 STELLE
PIAZZETTA	E915	E915, E916, E917, E918	EN 13240	Stufa	Legna	5	26	96	137	1418	82,5	3 STELLE
PIAZZETTA	SL310-01	E929 C, E929 C-H, E929 D, E929 D-H, E929 M, E929 M-H, E929 T, ROUND, ROUND-H, ROUND-M	EN 13240	Stufa	Legna	7,5	6	33	79	849	80,2	4 STELLE
PIAZZETTA	SL310-04	E929 C, E929 C-H, E929 D, E929 D-H, E929 M, E929 M-H, E929 T, ROUND, ROUND-H, ROUND-M	EN 13240	Stufa	Legna	7,9	11	30	64	1010	85,7	4 STELLE
PIAZZETTA	SL310-03	E929 C, E929 C S/B, E929 D, E929 M, E929 T, ROUND, ROUND-H, ROUND-M	EN 13240	Stufa	Legna	7,8	12	30	63	920	83,7	4 STELLE

Data aggiornamento : 12/03/2018	Decreto 7 Novembre 2017, n.186. Certificazione ambientale dei generatori di calore. Classificazione.											
MARCHIO	TIPO	MODELLI	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA TERMICA NOMINALE [kW]	PP (13 % O ₂) [mg/Nm ³]	COT (13 % O ₂) [mg/Nm ³]	NO _x (13 % O ₂) [mg/Nm ³]	CO (13 % O ₂) [mg/Nm ³]	η [%]	CLASSE DI QUALITA'
PIAZZETTA	SL321-02	QUBE, QUBE1, QUBE2, QUBE3, QUBE4	EN 13240	Stufa	Legna	9	30	46	68	856	80,5	4 STELLE
PIAZZETTA	SL32-01	E928-H BCS, E928 A BCS, E928 BCS, E928 C-H BCS, E928 C-M BCS, E928 C BCS, E928 M BCS, E928 S BCS	EN 13240	Stufa	Legna	11,1	8	25	75	620	86,6	5 STELLE
PIAZZETTA	SL30-04	BRUNICO BCS, CANAZEI BCS, E927 D BCS, E927 M BCS, ORTISEI BCS	EN 13240	Stufa	Legna	9	17	24	75	1193	81,4	4 STELLE
PIAZZETTA	SL30-03	BRUNICO BCS, CANAZEI BCS, E927 D BCS, E927 M BCS, ORTISEI BCS	EN 13240	Stufa	Legna	8	13	19	89	888	85,8	4 STELLE
PIAZZETTA	SL301-01	CIRCLE BCS, E924-H BCS, E924 A-H BCS, E924 A BCS, E924 BCS, E924 M BCS,	EN 13240	Stufa	Legna	7,1	9,2	9,8	79,9	465,8	84	4 STELLE
PIAZZETTA	SL301-03	CIRCLE BCS, E924-H BCS, E924 A-H BCS, E924 A BCS, E924 BCS, E924 M BCS,	EN 13240	Stufa	Legna	7,2	9,2	9,8	79,9	465,8	85,31	5 STELLE
PIAZZETTA	SL311-01	E929 C BCS, E929 C-H BCS, E929 D BCS, E929 D-H BCS, E929 M BCS, E929 M-H BCS, E929 T BCS, ROUND BCS, ROUND-H BCS, ROUND-M BCS	EN 13240	Stufa	Legna	7,6	5	29	64	688	82,7	4 STELLE
PIAZZETTA	SL311-04	E929 C BCS, E929 C-H BCS, E929 D BCS, E929 D-H BCS, E929 M BCS, E929 M-H BCS, E929 T BCS, ROUND BCS, ROUND-H BCS, ROUND-M BCS	EN 13240	Stufa	Legna	7,8	5	27	66	1022	87,6	4 STELLE
PIAZZETTA	SL311-03	E929 C BCS, E929 D BCS, E929 M BCS, E929 T BCS, ROUND BCS, ROUND-H BCS, ROUND-M BCS	EN 13240	Stufa	Legna	7,7	9	27	61	522	85,6	5 STELLE
PIAZZETTA	SP140-01	BERNA, STUBOTTO C	EN 14785	Stufa	Pellet	11	15,2	23,5	86,9	250	86,7	3 STELLE
PIAZZETTA	SP70	BRUNICO, CANAZEI, ORTISEI	EN 14785	Stufa	Pellet	11,3	10,1	3,4	124	134,6	90	4 STELLE
PIAZZETTA	SP131-01	LINE, P944	EN 14785	Stufa	Pellet	9,2	23	3,6	122,2	192,6	85,46	3 STELLE

Decreto 7 Novembre 2017, n.186. Certificazione ambientale dei generatori di calore.												
Classificazione.												
Marchio	TIPO	MODELLI	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA TERMICA NOMINALE [kW]	PP (13 % O ₂) [mg/Nm ³]	COT (13 % O ₂) [mg/Nm ³]	NOx (13 % O ₂) [mg/Nm ³]	CO (13 % O ₂) [mg/Nm ³]	η [%]	CLASSE DI QUALITA'
PIAZZETTA	P90	MP938, P937, P963, P963 C, P963 D, P963 M, P964	EN 14785	Stufa	Pellet	11,3	10,1	3,4	124	134,6	90	4 STELLE
PIAZZETTA	SP121-01	P136	EN 14785	Stufa	Pellet	8,5	20	2	157	131	87,5	4 STELLE
PIAZZETTA	SP355-01	P137	EN 14785	Stufa	Pellet	10,5	20	2	151	123	90,3	4 STELLE
PIAZZETTA	P80	P158, P158 D, P158 T	EN 14785	Stufa	Pellet	8,61	27,7	1,6	134,5	248,6	89,28	3 STELLE
PIAZZETTA	P90	P163, P163 D, P163 T	EN 14785	Stufa	Pellet	11,3	10,1	3,4	124	134,6	90	4 STELLE
PIAZZETTA	SP120-P10	P936	EN 14785	Stufa	Pellet	8,5	4,8	5,5	146	250	85,5	3 STELLE
PIAZZETTA	SP231-01	P943, P943 M	EN 14785	Stufa	Pellet	10,18	19,9	4,7	125,7	127,2	92,37	4 STELLE
PIAZZETTA	SP231-03	P943, P943 M	EN 14785	Stufa	Pellet	12,27	26,8	8,9	123,2	116,7	90,12	3 STELLE
PIAZZETTA	SP232-01	P943 Hermetic, P943 M Hermetic, P980 Hermetic	EN 14785	Stufa	Pellet	11	20	1	135	93	92	4 STELLE
PIAZZETTA	SP10/C-S20	P951	EN 14785	Stufa	Pellet	6,2	22,9	6,1	100,4	144,1	89,1	3 STELLE
PIAZZETTA	P955	P955, P956, P957	EN 14785	Stufa	Pellet	8,9	19	9	74	175	90,1	4 STELLE
PIAZZETTA	P80	P958	EN 14785	Stufa	Pellet	8,61	27,7	1,6	134,5	248,6	89,28	3 STELLE
PIAZZETTA	SP015-P10	P958 Hermetic, P958 C Hermetic, P958 D Hermetic, P958 M Hermetic	EN 14785	Stufa	Pellet	6,4	29,9	40,7	142,3	158,1	90,34	3 STELLE
PIAZZETTA	P80	P958 C, P958 D, P958 M, P959	EN 14785	Stufa	Pellet	8,61	27,7	1,6	134,5	248,6	89,28	3 STELLE
PIAZZETTA	P80	P958 T	EN 14785	Stufa	Pellet	8,61	27,7	1,6	134,5	248,6	89,28	3 STELLE
PIAZZETTA	P960	P960, P961, P962	EN 14785	Stufa	Pellet	12	12,02	5,48	78,6	300	87,5	3 STELLE
PIAZZETTA	P960	P960, P961, P962	EN 14785	Stufa	Pellet	11	20	13	80	188	89,1	4 STELLE
PIAZZETTA	P960 F	P960 F	EN 14785	Stufa	Pellet	11,7	18	20	128	139	89,7	4 STELLE

Decreto 7 Novembre 2017, n.186. Certificazione ambientale dei generatori di calore. Classificazione.												
Marchio	TIPO	MODELLI	NORMA	TIPO DI GENERATORE	COMBUSTIBILE	POTENZA TERMICA NOMINALE [kW]	PP (13 % O ₂) [mg/Nm ³]	COT (13 % O ₂) [mg/Nm ³]	NO _x (13 % O ₂) [mg/Nm ³]	CO (13 % O ₂) [mg/Nm ³]	η [%]	CLASSE DI QUALITA'
PIAZZETTA	P90	P963 T	EN 14785	Stufa	Pellet	11,3	10,1	3,4	124	134,6	90	4 STELLE
PIAZZETTA	P97	GINEVRA - STUBOTTO 04	EN 14785	Stufa	Pellet	11	15,2	23,5	86,9	250	86,7	3 STELLE
PIAZZETTA	SP231-03	P980	EN 14785	Stufa	Pellet	12,3	27	9	123	117	90,1	3 STELLE
PIAZZETTA	SP231-01	P980	EN 14785	Stufa	Pellet	10,2	20	5	126	127	92,4	4 STELLE
PIAZZETTA	SP60	P163 TH	EN 14785	Termostufa	Pellet	15,63	19,8	3	164,4	249,8	90,55	3 STELLE
PIAZZETTA	SP181-01	P185 TH	EN 14785	Termostufa	Pellet	13,2	18,2	4,5	140,8	117,7	92,53	4 STELLE
PIAZZETTA	SP281-02	P188 TH	EN 14785	Termostufa	Pellet	19,6	19	3	160	149	93	4 STELLE
PIAZZETTA	SP291-01	P189 TH, P189 TH ACS	EN 14785	Termostufa	Pellet	25,7	18	1	144	153	95	4 STELLE
PIAZZETTA	SP061-01	P963 C TH, P963 D TH, P963 M TH, P963 TH	EN 14785	Termostufa	Pellet	15,6	19,8	3	164,4	249,8	90,55	3 STELLE
PIAZZETTA	P966 TH	P966 TH, P966 TH ACS	EN 14785	Termostufa	Pellet	28,8	19	1	103	153	92	4 STELLE
PIAZZETTA	SP181-01	P985 THERMO	EN 14785	Termostufa	Pellet	13,2	18,2	4,5	140,8	117,7	92,53	4 STELLE
PIAZZETTA	SP240-02	P988 THERMO	EN 14785	Termostufa	Pellet	20,7	12,2	0,6	118,5	89,6	91,5	4 STELLE